Техническое описание

Обзор

MWC1-DGP35.10 - это выдвижной моторизованный карниз для штор, предназначенный для удобного управления шторами с помощью мотора. Карниз изготовлен из прочного алюминиевого сплава 6063-T5 и имеет различные варианты толщины стенок для обеспечения необходимой прочности и долговечности. Карниз прошел электрофоретическую обработку, что придает ему эстетичный внешний вид и дополнительную защиту от коррозии.



Рис.1

Техническое описание

Обзор




Рис.2

Название	Выдвижной карниз (1,8-3,0 метра) для моторов C1
Материал	Пластмассовые детали изготовлены из материала POM, а металлические - из нержавеющей стали 304. Сам трек -алюминиевый сплав 6063-T5 с толщиной стенок 1.2 мм 2 мм и покрытием цвета слоновой кости.
Назначение/функции	Для использования с приводом штор автоматизации оконных покрытий

Техническое описание

Обзор



Рис. 3

Габариты




Рис. 4

Техническое описание

Установка




Рис. 5

Техническое описание

Установка



Рис. 6




Рис. 7

Техническое описание

Установка



Важное примечание

Направление движения

В раздвижных моделях карнизов направление движения только симметрично в обе стороны от или к центру. Изменить конструкцию карниза для одностороннего направления движения невозможно. При необходимости такой функции необходимо заказывать карнизы модели MWC1-DG.10



ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.